

1. 概要

これは Lenovo K11タブレット対応の Magconn ジャケットです。

2. 特徴

- Lenovo K11タブレットに対応するよう設計されています。
- 磁気コネクタ技術
- 導電性によるワイヤレス接続
- 高い充電効率(97%以上)

3. 製品仕様

製品	製品番号	説明
ジャケット	MPT-JTS-LV3	Type C 給電専用 MTS ジャケット Lenovo K11対応

4. 改訂履歴

No	日付	発行済み	チェック	承認	まとめ
0	2026.04.			SMKIM	初期バージョン


5. 仕様

5.1. MPT-JTS-LV3 仕様

項目	定格値
使用環境温度	-10℃ ~ 35℃
使用環境湿度	20 ~ 80%
保管環境温度	0℃ ~ 45℃
保管環境湿度	10 ~ 70%
定格入力電圧	5VDC
定格入力電流	2.0A
耐静電性	+/-8KVDC 気中放電, +/-4KVDC 接触放電
絶縁抵抗	100MΩ 以上 / 500VDC
耐電圧	AC350V(1 分間)
機能	充電
入力コネクタ端子数	5 リング
脱着耐久回数	25,000 回(TX モジュール使用時)
ケース材質	PC+TPU, black & TPE
製品重量	291g ± 15g
入力コネクタ	USB Type-C プラグ

- Magnetic strength was measured max hold value by TM-801PRB probe.

5.2. 製品図 MPT-JTS-LV3



ラベル情報

PNラベル

シリアルナンバー


6.

エアクッション袋


Size : 250 x 350mm

カートン梱包材


10ea/Box

カートン箱ラベル

Description	MTS JStand for Lenovo K11 with TypeC, Power
Model No	A120-MPT-JTS-LV3
ERP No	120-MPT-JTS-LV3
Production Date	2026-4-8
G.W	
Quantity	10PCS
ORIGIN	MADE IN CHINA

Size : 585 x 450 x 198mm

- 法規制および環境要求事項
本製品は 100% RoHS 対応で構成されています。
 - EU RoHS 指令(EU)2015/863(指令 2011/65/EU の 附属書 II を改正するもの)

7. 製品使用例

