

1. 概要

これは Lenovo K11/K11 第2世代タブレット対応の Magconn ジャケットです。

2. 特徴

3. Lenovo K11 および K11 第2世代タブレットに対応するように設計されています
4. 磁気コネクタ技術
5. 導電性によるワイヤレス接続
6. 高い充電効率(97%以上)

7. 製品概要

製品	製品番号	説明
ジャケット	120-MPT-JTS-LV5	Type C 給電専用 MTS ジャケット Lenovo K11/K11 2nd 対応

8. 改訂履歴

Rev	日付	発行済み	チェック済み	承認	まとめ
0	2026.04.			SMKIM	初期バージョン

9. 仕様


9.1. MPT-JTS-LV5 仕様

項目	定格値
動作温度 範囲	-10°C ~ 35°C
動作湿度 範囲	20 ~ 80%
保管温度 範囲	0°C ~ 45°C
保管湿度 範囲	10 ~ 70%
定格入力電圧	5VDC
定格入力電流	2.0A(K11 2n スクリーン OFF 使用時 1.3A)
耐静電性	+/-8KVDC 気中放電, +/-4KVDC 接触放電
絶縁抵抗	100M Ω 以上 . / 500VDC
耐電圧	350VAC / 1 分間
機能	充電のみ
入力コネクタ端子数	5 リング
脱着耐久回数	10,000 times (TX モジュール使用時)
ケース材質	PC+TPU, ブラック & TPE
製品重量	291g $\pm$ 15g
入力コネクタ	Type C プラグ

- Magnetic strength was measured max hold value by TM-801PRB probe.

9.2. 製品図

120-MPT-JTS-LV5



ラベル情報

PN ラベル

シリアルナンバー

10. 梱包情報
エアクッション袋


Size : 250 x 350mm

カートン梱包材


10ea/Box

カートン箱ラベル

Description	MTS JStand for Lenovo K11_K11 2nd with TypeC, Power
Model No	A120-MPT-JTS-LV5
ERP No	120-MPT-JTS-LV5
Production Date	2026-4-8
G.W	
Quantity	10PCS
ORIGIN	MADE IN CHINA

Size : 585 x 450 x 198mm

11. 法規制および環境要求事項

本製品は 100% RoHS 対応で構成されています。

- EU RoHS 指令(EU)2015/863(指令 2011/65/EU の 附属書 II を改正するもの)

12. 製品使用例

